



青雄有限公司 Gullane Ltd.

安全標誌



交通路牌、大型噴畫、電腦界字、絲印廣告、安全標誌、金屬招牌

www.gullane.com.hk

Tel: (852)2578 5460, 2322 6198 Fax: (852)2806 8776, 2322 8352

香港九龍觀塘興業23街號寶業大廈地下 Email: info@gullane.com.hk

G/F, Po Yip Building, 23 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HK.

青雄承諾

Gullane Ltd.
版權所有 不得盜用

大型廣告 招牌橫額
道路標誌 安全告示

自行製作 專車送遞
服務創新 與時俱進

產品繁多 不能盡錄
來電訂購 無任歡迎

TRAFFIC SIGN 馬路告示



COLOR SPARYING



施工安全

SAFE WORK CYCLE



SILK SCREEN PRINTING

安全標誌



Contents

目錄索引

警告類別

電力危險	<i>Electricity Hazard</i>	P4 - 5
危險環境	<i>Dangerous Location</i>	
密閉場地	<i>Confined Space</i>	P6
高空工作	<i>Work at Height</i>	P6
深坑挖掘	<i>Excavation Works</i>	P6
礦場	<i>Quarry Works</i>	P6
海上工程	<i>Maritime & Dock</i>	P6 , P7
一般流行告示	<i>Standard Pop Sign</i>	P7
地盤一般常用告示標誌	<i>Site Construction</i>	P21 - 29
化學及危險品	<i>Chemical Dangerous Substance</i>	P8 - 9
一般警告	<i>General Warning</i>	P13 , P19

禁止類別

吸煙及明火、注意	<i>Smoking & Prohibition</i>	P7 , P15 , P18 , P19
提示	<i>Mandatory</i>	P20

命令類別

個人防護用具	<i>Personal Protective Equipment</i>	P15 ,
機械及工具	<i>Machinery & Tools</i>	P14

提示類別

環境	<i>Environment</i>	P7 , P11
方向及出路指示	<i>Direction & Route</i>	P16 , P17

火警類別

滅火筒、緊急事故集合	<i>Fire Extinguisher & Assembly Point</i>	P16
火警出路	<i>Fire Exit</i>	P16 , P17
緊急應變措施	<i>Emergency Procedure</i>	P16 , P17

工地指示

地盤各類條文告示 (M 系列)	<i>Site Information</i>	P24 - 25
地盤大型告示牌 (L 系列)	<i>Large Billboard</i>	P26 - 27
房署一般告示牌	<i>Housing Authority notice</i>	P21
工傷意外統計 (K及R 系列)	<i>Accident Statistics</i>	P28 - 29
安全施工程序	<i>Safe Working Cycle</i>	P22 - 23

馬路指示 TS series

一般常用交通路牌	<i>Traffic sign</i>	P30 - 39
斜坡及緊急通道牌	<i>Slope & EVA sign</i>	P40 - 41

一般電力告示：Size 9" x 12"

電力危險

Electrical Hazard



W101 電力危險



W102 高壓電力



W103 電器管理負責人



W104 總制房



W105 電力危險_伏特 W106 架空電線 高度限制



W107 未經授權 不得操作



W108 電力..嚴禁內進



W109 地底..高壓電纜



W110 開蓋前..關上電源



W111 所有...保險絲



W112 電力接駁要適當



W113 待驗!不得內進



W114 用電守則



W115 電器..安全要點



W116 吊機及電橙柱



W117 吊機..安全距離



W118 附近有架空電線



W119 手電工具需絕緣



W120 蘇頭唔用實食快



W121 蘇頭保養需要勤



W122 變壓房..工作



W123 易燃物品..電掣



W124 安全自動斷路製造(水氣製)



W125 觸電危險 帶電焊枝



W126 觸電危險 變壓器接線端



W127 有易燃品存放



W128 電擊



W129 ELECTRIC SHOCK



W130(G504) 觸電危險



W131 危險-有電



W132 電弧焊..安全注意事項



W133 電掣箱前不可堆放雜物



W134 危險 有電



W135 禁止使用「木牛」進行電焊工作



W136 掛高電線 免生危險



W137 小心架空電線



E7 電擊 12"X18"

小型電力標誌：Size 3" x 4" (a) 一套四張

危險有電告示



W101a 電力危險



E1 (M1012) 安全用電常識12"X18"



E2 電弧焊需正確使用/安全注意事項 12"X18"



W102a 臨時消防水泵電控箱



E3 未經授權，不得內進 12"X18"



E5 危險-高壓架空電纜勿近 2'X3'



W103a 電器用具須裝有地線



E4 警告-高度限制 5.8米高 18"X24"



E5 危險-高壓架空電纜勿近 2'X3'



W104a 未經授權 不得操作



E4 警告-高度限制 5.8米高 18"X24"

其他電力標誌 - 特別尺寸 (x)



WE1x 電力危險 安全自動斷路掣3"X6"



WE2x 危險此機電源經已通電 3"X4"



WE3x 電力危險 電源來自 電箱負責人 3"X4"




WE4x 安全接地終端 - 切勿移去 1"X3"



WE5x 電器用品安全標籤 1" X 3"



WE10x 電力危險標籤 300mm (H)



E6 危險 架空電線 24" x 36"



WE7x 危險有電 12"X12"



WE8x 電極顏色標籤 4.5"X6"



WE9x 電力危險標誌 9"X12" (每張6個 - 100mm)



E115 電力危險 5"X7"



Wt1 危險有電標籤(雙面) 3"X6.5"



Wt2 危險有電標籤(雙面) 3"X6.5"

電力危險 Electrical Hazard

一般危險地方警告標誌 : Size 9" x 12"



W201 危險



W202 未經授權 不得操作



W203 嚴禁內進



W204 上落料區



W205 起吊區



W206 危險品儲存倉




W207 使用電焊安全守則



W208 工作許可證管制區



W209 毒性危險



W210 行人通道 ->



W211 行人通道 <-



W212 密閉空間之安全規定



W1 密閉場地/注意事項 12"X18"



W2 密閉場地風險評估報告 12"X18"



W3 密閉場地工作許可證 12"x18"



W4 進入密閉場地須知 24"x36"



W5 進入密閉場地須知 (噴繪 24" x 36")



W6 進入密閉場地須知 (噴繪 24" x 36")



W7 防止人體下墮..要點 24"X 36"



W8 防止物件下墮..要點 12"X18"



W9 用梯的安全要點 12"X18"



W10 危險 - 石礦場 12" x 18"



W11 危險 - 石礦場 12" x 18"



W12 當冰夾...不得進入 12" x 18"



W13 深坑挖掘 12" x 18"



W14 手挖沉箱 12" x 18"



W15 拆卸工程的安全要點 12"X18"



W16 拆卸公用...安排 12" x 18"



W17 工友在水上建築工程工作的安全須知 12" x 18"



W18 在修理或建造船隻工作的安全須知 12" x 18"



W19 工友在水上運輸/建築工程工作的安全須知 12"X18"



W20 清理石矢車斗工序現正進行 12" x 18"

危險地方 Dangerous Workplace

日常提示標誌



R1 不吸煙工作間 R2 內有易燃品 R3 吸煙請到抽煙區 R4 空氣清新 R5 保護環境 R6 安全至上-五常 R7 不想做馬騮... R8 不准飲食



R9 ...設有吸煙區 (140x140mm) R10 ...非吸煙區 (140x140mm) R15 嚴禁吸煙 R16 大堂...勿吸煙 R17 升降機.嚴禁吸煙 R18 請勿吸煙 R19 職員專用



R11 嚴禁吸煙.罰款 (100x250mm) R20 非請勿進 R21 閒人免進 R22 嚴拿高買 R23 小心地滑 R24 如遇火警 切勿使用升降機



R12 為他人著想 請勿吸煙 R25 非授權者 不得內進 R26 工場重地 非請勿進 R27 煙頭雜物 勿棄尿糟 R28 用廁之後 敬請沖水 R29 上落 停... R30 請即 移去




R13 吸煙區 (100 X 250mm) R32 易碎 R33 小心輕放 R34 切勿堆放 R35 易碎 R36 上方 R37 上重下輕 R38 易碎 / 保持乾爽 R39 易碎 / 小心輕放 R40 易碎 / 不可堆放



R50 男界 R51 女界 R52 Disable R41 使用安全帶 R42 救生水泡 R43 救生艇 R47 (1-0) R48 上箭咀 R49 連折號



R53 請保持鎖上, R54 請順手關門, R55 慎防門後, R56 內有閉路電視 工膠膠貼 Size: 2"x4" R44 拯救艇 R45 救生衣 R46 集合點 R57 安全訓練 50mm R58 安全委員會委員



ZA101 泥水 ZA106 鐵器 ZA112 油漆 ZA118 冷氣 ZA124 升降機 R61 警告 100x145mm) R63 推 4" X 4"



ZA103 釘板 ZA107 幕牆 ZA113 清潔 ZA119 煤氣 ZA125 什項 R65 防煙門 140x200mm R62 入職安全訓練 R59-R60 Size: 2" X 4" R64 拉 4"X4"



ZA104 棚業 ZA108 鋁窗 ZA114 泥井 ZA120 泳池 ZA126 門框 R66 嚴禁吸煙 R67 授權人士專用 R68 磨輪最高容許速度 E112 噪音管制範圍內 E113 聽覺保護區 配戴聽覺保護器

一般流行告示 Standard pop sign

危險品及化學品警告標誌：Size 9" x 12"

化學品及危險物品

Chemical & Dangerous Substances



W301 小心易燃



W302 極易著火



W303 惹火氣體



W304 小心腐蝕



W305 小心爆炸



W306 小心中毒



W307 小心有害



W308 有害液体流出



W309 壓縮氣體



W310 小心高溫



W311 小心低溫



W312 小心感染



W313 小心化學反應



W314 小心電弧



W315 小心電離輻射



W316 小心裂變物質



W317 小心激光



W318 小心微波



CLA-1 火水 6"X9"



CLA-6 氧 6"X9"



CLA-11 助燃 6"X9"



CLA-16 刺激性 6"X9"



CLA-21 次氯酸鈉溶液 6"X9"



CLA-2 電油 6"X9"



CLA-7A 廢油 6"X9"



CLA-12 刺激性 6"X9"



CLA-17 乙醇 6"X9"



CLB-1 易燃 4"X6"



CLA-3 乙炔 6"X9"



CLA-8 鹽酸 6"X9"



CLA-13 有毒 6"X9"



CLA-18 氯仿 6"X9"



CLB-2 有害 4"X6"



CLA-4 柴油 6"X9"



CLA-9 爆炸性 6"X9"



CLA-14 有害 6"X9"



CLA-19 氫氟酸 6"X9"



CLB-3 腐蝕性 4"X6"



CLA-5 天拿水 6"X9"



CLA-10 易燃 6"X9"



CLA-15 腐蝕性 6"X9"



CLA-20 松節油 6"X9"



CLB-4 有毒 4"X6"

Chemical Sign 化學品標籤《工廠及工業經營(危險物質)規例》-勞工處



C1 爆炸性 6"x6"



C2 - 易燃 6"x6"



C3 - 助燃 6"x6"



C4 刺激性 6"x6"



C5 - 有毒 6"x6"



C6 - 有害 6"x6"



C7 腐蝕性 6"x6"

Dangerous Good Sign 危險品標籤《危險品條例》- 消防處



D1 爆炸品 6"x6"



D2 惹火氣體



D3 有腐蝕性



D4 - 毒品



D5 有毒氣發出



D6 極易著火



D7 易著火



D8 如被水或酸質沾濕則變為惹火或有毒



D9 - 氧化劑



D10 - 可能燃燒



D11 - 露風即有危險反應

標準尺寸 : 6" x 6"
特別尺寸 : 3" x 3"(3) ; 1.5" x 1.5"(1.5)

Dangerous goods label 危險品告示

Chemical waste sign 化學廢物標籤《廢物處理(化學廢物)一般規例》-環保處



CLA-22 化學廢物-易燃 6"X9"



CLA-25 化學廢物-有毒 6"X9"



CLA-28 化學廢物-潤滑油 6"X9"



CLA-23 化學廢物-腐蝕性 6"X9"



CLA-26 化學廢物-有害 6"X9"



CLA-24 化學廢物-刺激性 6"X9"



CLA-27 化學廢物-助燃 6"X9"

危險品告示(字高180mm)



CLD-1 化學廢物 6"X9"



CLD-2 危險



CLD-3 乙炔



CLD-5 高度易燃物品



CLd-5 高度易燃物品 250mm X 1000mm

危險品告示(字高120mm)



CLC-1 不准吸煙 450X850mm



CLC-2 第二類危險品 450X850mm



CLW-1 化學廢物 310X630mm



CLW-2 不准吸煙 310X630mm



CLW-3 不准點火 310X630mm



CLC-3 油缸房 450X850mm



CLC-4 第五類危險品 450X850mm



CLW-4 氧氣 310X630mm



CLW-5 油渣 310X630mm



CLW-6 乙炔 310X630mm

告示 - 地盤一般常用告示 General Notice for Site

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x 12"



N137(G305) 小心墮物



N138 高空工作 慎防墮物



N139 起吊區 小心高空吊重進行中



N140(G390) 注意! 高空吊重



N141 注意-升降機斗台上鬆散物件



N142(G388) 不需搬運...時, 閘門須關閉



N143 竹棚架(雙棚)工作台



N144 流動鐵架工作台



N145 懸空工作台 規例



N146 鐵皮模工作台負重



N147 (上料台)一般安全守則



N148 建築工地升降機及塔式...平台



N149 鋁罐



N150 廢紙



N151 透明膠樽



N152 可循環再造物料



N153 節約能源



N154 切勿亂掉! 需妥善包好



N155 保持地盤整潔



N156 機器消音罩 應常關閉




N157 易生塵埃工序 灑水



N158 灑水以弄濕易生塵埃的物料堆



N159 易生塵埃必須覆蓋



N160 覆蓋或遮蔽易生塵埃的物料堆



N161 注意-鐵板模件存放區



N162 危險品儲存處



N163 乾間牆預製件存放區



N164 化學廢物妥善儲存



N165 個人防護用具儲存區




N166 滅火筒切勿移動



N167(G602) 地盤員工須知-電話




N168(G601) 地盤員工須知-受傷



N169 僱員因工受傷後



N170 火警



N171 應付突發事件程序



N172 暴風季節預防措施

提防物料下墮

工作告示

環境保育告示

物料儲存告示

工友須知

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x 12"

建築地盤

Site Construction

工友需知



N173(G320) 聽覺保護區



N174(G318) 注意-在噪音管制範圍內



N175 安全主任告示



N176 安全督導員告示



N177 滅火筒種類及其適用範圍



N178(G379) 滅火筒種類及其適用範圍



N179 起重裝置辨色定期檢查表



N180 起重裝置辨色定期檢查表



N181 不准載客



N182 易燃物品 五米範圍內不准明火



N183 易燃物品 遠離火種



N184 焊接/割接工程在進行中



N185 凡進入此範圍內工作者



N186 進入地盤範圍內, 必須



N187 注意-凡在2米或以上高度之工作台



N188(G353) 注意... 電梯井道內工作



N189 注意-凡出外牆工作, 必需佩帶



N190(G371) 於本地盤工作



N191 工程在進行中



N192 警告-密閉場地



N193 注意-電梯槽內有人工作



N194 危險-模板拆卸進行中



N195 警告-物料吊運時, 嚴禁任何人



N196 警告-拆板工程進行中, 其他行業



N197 警告-勿貪方便不要冒險



N198(G357) 使用風車鋸守則



N199 警告 使用槍彈推動打釘工具



N201(G398) 危險-垃圾槽, 請勿靠近



N202 - 當紅燈亮起時



N203(G376) 請用有蓋行人通道



N204 消防中途泵 由此路進



N205 消防中途泵 由此路進



N206(G392a) 固定消防水泵



N207(G392b) 固定消防水泵



N208 行人 由此路進



N209 行人 由此路進

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x 12"



N210(G328) 物件下墜危險



N211(G325) 小心碰頭



N212(G330) 小心地滑



N213 小心坑洞



N214(G329) 小心絆倒



N215(G326) 小心搬運以免扭傷



N216 小心斜坡



N217 急陷



N218(G509) 小心上落



N219 切勿在沒有輔助下搬移物件



N220 切勿在沒有機械輔助下移動物件



N221 小心夾手



N222 軋刀 小心切斷手指



N223 傳動帶 小心手部磨損



N224 小心傷手



N225 小心機器活動傷手



N226 操作前需裝上護罩



N227 注意 有熱風吹出



N228 小心纏繞



N229 切勿在傳送帶上活動



N230 油漆未乾



N231 小心門後有人



N232(G369) 工程在進行中



N233 警告-高度限制5.8米高



N234 當心機械噪音



N235 G358 鎖緊氣樽



N236 小心路面不平



N237 小心來往車輛



N238 深水 危險



N239 危險 棚架工程進行中



N240 內有惡犬



N241/G512 鏟車運行區



N242 危險 切勿將頭或身體



N243 危險 轉動部份須蓋好



N244 內有24小時監察系統



N245 危險 輻射

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x 12"

建築地盤

Site Construction



N246 前面有道路工程



N247 使用前面行人通道



N248 意外黑點 特別留意



N249 需留意前面交通燈號



N250 進入該密閉場地需配戴



N251 必須使用護耳罩及護目鏡



N252 使用安全防護罩



N253 使用時必須裝妥保護罩




N254 移除防護罩前需先關閉機械



N255 切勿靠近 米迴旋操作半徑範圍



N256(G342) 修理進行中 暫停使用



N257 例行檢查 暫停使用



N258 必須使用機械輔助移動物件



N259 固定後需鎖緊滑輪



N260 使用後需移除電線



N261 搬動重物需其他人協助



N262 保持通道整潔



N263 請使用臨時安全通道上落



N264 潮濕環境 使用防水插頭



N265 偷竊會被檢控



N266 山水不適用飲用



N267 (G511) 禁止接觸



N268 (G505) 禁止用梯



N269(G361) 防積水 滅蚊患



N270(G370) 切勿弄污地方



N271(G508) 防火



N272 嚴禁吸煙



N273 嚴禁垂釣



N274 使用磨輪時



N275 斜坡工作 請勿行近



N276 臨時洗手間



N277 開門必須常關



N278 禁煙區內 嚴禁吸煙



N279 注意 非吸煙區



N280 正確提舉重物的步驟和姿態



N281 請勿靠近工作台圍欄

N282 嚴禁...鑽模板
N283 請勿靠近
N284 預製件存放區

夜光火警告示及緊急逃生指示 : Size 9" x 12"



S1 滅火器



S2 滅火喉轆



S3 滅火沙桶



S4 火警鐘



S5 消防設備



S6 緊急電話



S7 火警集合點



S8 緊急停機製



S9 緊急出口



S10 急救站



S11 緊急出口



S12 緊急出口

夜光火警告示及緊急逃生指示 : Size 4" x 9"



FES1 滅火器 請勿移去



FES2 消防喉轆 請勿阻塞



FES3 消防沙桶



FES4 消防警鐘



FES5 消防設備



FES6 緊急電話



FES7 消防毯



FES8 消防喉轆 切勿使用於電火



FES9 復甦器



FES10 呼吸器



FES11 擔架床

夜光火警告示及緊急逃生指示 : Size 6" x 12" (還有普通膠貼可供選購)



F1 出路



F2 出路



F3 火警出路 請勿阻塞



F4 走火通道



F5 火警集合處



F6 緊急出口



F9 出口 6"X18"



F7 火警出路



F8 火警出路



F10 火警出路 6"X18"



F1b 出路(右) 6"x9"



F2b 出路(左) 6"x9"



A1 箭咀 6"x6"



A2 箭咀 6"x6"



A3 箭咀 6"x6"



A4 箭咀 6"x6"



A5 箭咀 6"x6"



A6 箭咀 6"x6"

滅火筒、緊急事故集合... Fire Extinguisher, Assembly Point...

F501 - F504 - size: 4.5" x 6"



F501 水劑 F502 泡劑 F503 粉劑 F504 二氧化碳

size: 4.5" x 6"



F505 水劑 F506 泡劑 F507 二氧化碳 F508 乾粉劑

size: 6" x 6" (6), 3" X 3"(3)



F218 此處須保持暢通



F219 此處須保持關閉



F220 火警出路 請勿阻塞



F231 防火門 應常關



F505 水劑



F506 泡劑



F507 二氧化碳



F508 乾粉劑



F510 如礙火警通道



F511 緊急出路 6"x9"



F512 安全通道 6"x9"



F513 集合點 逃生路線



F514 集合點 逃生路線



D101 地盤寫字樓 6"x12"



D102 安全通道 6"x12"



F515 往明火作業區



F516 緊急電話 6"x9"



F517 消防喉轆 6"x9"



F518 往消防轉運泵



D103 火警公仔 <- 6"x12"



F301 出路 6"x18"



F308 出路 6"x18"



F315 火警出路 (右上) 6"x18"



D104 火警公仔 -> 6"x12"



F302 出路 (左下) 6"x18"



F309 火警出路 6"x18"



F316 火警出路 6"x18"



F324G 地盤寫字樓 6"x18"



F303 出路 (左上) 6"x18"



F310 火警出路 (左下) 6"x18"



F317 火警出路 --> 6"x18"



F325G 地盤寫字樓 6"x18"



F304 出路 6"x18"



F311 火警出路 (左上) 6"x18"



F318 火警出路 <-- 6"x18"




F326G 安全通道 <-- 6"x18"



F305 出路 6"x18"



F312 火警出路 6"x18"



F322G 地盤寫字樓 --> 6"x18"



F327G 安全通道 --> 6"x18"



F306 出路 (右下) 6"x18"



F313 火警出路 6"x18"



F323G 地盤寫字樓 <-- 6"x18"



F328 出路 EXIT 6"x18"



F307 出路 (右上) 6"x18"



F314 火警出路 (右下) 6"x18"

滅火筒、走火出路
fire Extinguisher, Fire Exit ...

工地常用禁止標誌及告示P系列：Size 9" x12" (以下款式有普通膠貼、反光及夜光物料可供選擇)

不准吸煙及明火、不准通過

No Smoking or naked flames, No Entry...



P101 不准吸煙



P102 不准點火



P103 嚴禁打火機



P104 易燃物體



P105 危險爆炸物品



P101p 不准吸煙



P106 警告-嚴禁吸煙/違者紀律處分



P107 警告-嚴禁吸煙/內有易燃品儲存



P108 禁止明火作業



P109 警告 禁止攜帶火種入內



P110 切勿用水撲滅電火



P107p 內有易燃品儲存



P111 不准通過



P112 不得擅進



P113 注意-祇准員工內進



P114 注意-未經授權 嚴禁內進



P115 注意-該處不設行人通道



P116 注意-此路不通



P117 注意-保持通道暢通



P118 注意 安全通道禁止堆放



P119 注意 安全通道禁止上鎖



P120 車速限制



P121 緊急停機制



P122 維修進行中



P123 禁止操作



P124 操作員 其他人員不得操作



P125 祇准由合資格人員操作



P126 請勿停留



P127 請勿跨越



P128 請勿攀登



P129 請勿跳下



P130 請勿入內



P131 請勿吐痰



P132 禁止飲食



P133 禁止飲酒



P134 禁止飲用

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x12"



P135 (G362) 切勿將風煤樽橫置



P136 (G360) 不准在工字鐵上走動



P137 嚴禁僱用非法勞工



P138 請勿嬉戲



P139 嚴禁賭博



P140 請勿亂丟工具



P141 禁止隨處亂拋垃圾



P142 禁止使用手提電話



P143 禁止攝影



P144 不准奔跑



P145 不准游水



P146 不准跳水



W401 小心斜坡滑倒



W402 注意-小心地滑



W403 注意-小心絆倒



W404 小心梯級



W405 小心急陷



W402p 小心地滑



W406 小心傷手



W407 小心刺腳



W408 注意-小心吊物



W409 注意-小心物件下墜



W410 小心坑洞



W410p 小心坑洞



W411 小心下墜



W412 小心易碎屋頂



W413 小心燙傷



W414 注意-小心車輛



W415 注意-小心機器傷人



W411p 小心下墜



W416 注意 高度限制



W417 注意-小心財物



W418 訪客必須登記



W419 危險-轉動部份須蓋好



W420 小心架空電線



W416p 高度限制

禁止

Prohibition ...

注意

Notice

地盤常用安全標誌及告示：Size 9" x12"

提示

Mandatory

一般提示告示



M101 配戴個人防護裝備



M102 配帶安全帽



M103 配戴聽覺保護器



M104 配戴護眼鏡



M105 配戴護眼罩



M106 配戴燒焊盾



M107 配戴防塵口罩



M108 配戴呼吸器



M109 配戴髮罩



M110 (G374) 配帶手套



M111 穿著安全鞋



M112 配戴面盾



M113 高空工作必需穿安全帶



M114 需穿全身式安全帶



M115 需穿正確工作服



M116 需穿救生衣服



M117 需穿防護衣服



M118 需穿反光衣服



M119 使用防護屏



M120 (G373) 必須上鎖



M121 配戴耳罩



M122 認可護眼用具需戴上



M123 噪音危害聽覺健康



M124 防護設施須使用



M201 閒人免進



M202 勿讓靠近



M203 切勿靠近



M204 切勿阻塞



M205 防煙門應常關



M206 需常保持地方整潔



M207 如有意外需立即報告




M208 使用前需有效驗機報告



M209 需將剩餘物資存放妥當



M210 存放化學品需安全處理



M211 輕質柴油



M212 警告-一切車輛,未經本公司

HA1 凡欲進入...本地盤 24"x36"

警告

凡欲進入本地盤之人士請注意，在本公司授權負責人要求，必須出示有效身份證明文件，否則將不會被准許進入本地盤。

NOTICE

EVERYBODY WHO ENTER THE SITE MUST SHOW THEIR I.D. UNDER THE REQUEST OF THE PERSON IN CHARGE OF THE SITE. OTHERWISE ENTRY WILL BE PROHIBITED.

公司廣告位

HA2 凡進入...未有配帶工作證者離場 24"x36"

警告

凡進入本地盤之工作人員必須配帶由本公司認可之工作證，否則不准進入本地盤之負責人員有權驅逐未有配帶工作證者離場。

NOTICE

EVERYBODY WITHIN THE SITE BOUNDARY MUST WEAR THEIR WORKERS I.D. OTHERWISE ENTRY WILL BE PROHIBITED. PERSON IN CHARGE OF THE SITE IS AUTHORIZED TO EXPEL PERSONS WITHOUT WORKERS I.D.

公司廣告位

HA3 一切車輛...概不負責 24"x36"

警告

一切車輛，未經本公司許可，不得進入，如有損壞，概不負責。

WARNING

NO VEHICLES ARE ALLOWED TO ENTER THIS SITE WITHOUT PERMISSION AND WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE SO CAUSED.

公司廣告位

HA4 本地盤嚴禁僱...送官究治 24"x36"

本地盤嚴禁僱用非法勞工。如有違者即送官究治。

ILLEGAL WORKERS ARE PROHIBITED WITHIN THE SITE BOUNDARY OFFENDERS WILL BE SUBJECT TO PROSECUTION

公司廣告位

HA5 進入本地盤...要戴上 24"x36"

進入本地盤範圍內 安全帽必定要戴上

SAFETY HELMET MUST BE WORN WITHIN SITE BOUNDARY

公司廣告位

HA6 工程在進行中...閒人內進 24"x36"

工程在進行中 嚴禁閒人內進

CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS UNAUTHORIZED ENTRY PROHIBITED

公司廣告位

HA7 地盤出口 小心車輛出入 24"x36"

地盤出口 SITE ENTRANCE 小心車輛出入 BEWARE OF TRUCKS

公司廣告位

HAB1 安全要點 48"x96"

安全要點	公司名稱
(一) 發現不安全情況即報告地盤辦事處	(1) SAFETY HELMET MUST BE WORN AT ALL TIMES
(二) 在適當時必須使用安全設備及用具	(2) USE SAFETY BELT WHEN WORKING ON HEIGHT
(三) 操作機械時須戴他人與自身安全	(3) NO ALCOHOL DURING WORKING HOURS
(四) 禁止高空墮物	(4) SCAFFOLDS / WORKING PLATFORM MUST BE SECURED AND STABILIZED
(五) 電動工具須良好接駁及配備水線	(5) SAFETY INSTALLATIONS MUST NOT BE INTERFERED WITH
(六) 不可隨意破壞安全設施	(6) ALL ELECTRICAL TOOLS MUST BE PROPERLY CONNECTED / EARTHED
(七) 標架與工作平台須穩固	(7) FALLING OBJECTS ARE STRICTLY PROHIBITED
(八) 高空中工作不得飲酒	(8) TAKE CARE OF YOURSELF AND OTHER PERSON WHEN OPERATING MACHINE
(九) 安全帶必須繫好	(9) SAFETY EQUIPMENT MUST BE USED WHEN APPROPRIATE
(十) 安全帶必須繫好	(10) IMMEDIATE REPORT ANY UNSAFETY CONDITIONS TO SITE OFFICE

HAC1 工地危險 請勿內進 9"x12"

工地危險 請勿內進

DANGER! PLEASE KEEP OUT

HAB2 年工業意外統計 48"x96"

ACCIDENT STATISTICS 年工業意外統計

公司廣告位

ACCIDENT RATE = TOTAL NO. OF ACCIDENTS / NO. OF PERSON EMPLOYED X 1000
LE. ACCIDENTS PER 1000 EMPLOYEES

工業率 = 工業意外數目 / 僱用人數 x 1000
即平均每1000人之意外數目

MONTH 月份	JAN 一	FEB 二	MAR 三	APR 四	MAY 五	JUN 六	JUL 七	AUG 八	SEP 九	OCT 十	NOV 十一	DEC 十二
NO. OF ACCIDENTS 工業數目												
NO. OF EMPLOYEES 僱用人數												
ACCIDENT RATE 工業率												

HAC2 工程範圍 請勿內進 9"x12"

工程範圍 請勿內進

WORK SITE PLEASE KEEP OFF

HAC3 危險 高空工作 9"x12"

危險! 高空工作

DANGER! HIGH LEVEL WORK

HAC4 維修進行中...敬請原諒 400X500mm

維修進行中請勿接近 不便之處敬請原諒

MAINTENANCE WORKS IN PROGRESS PLEASE KEEP OFF ANY INCONVENIENCE CAUSED IS REGRETTED

吊船上之員工須佩戴安全帶 安全帶須繫於獨立救生繩上 每次開工前應檢查繩索

HAC5 吊船上... 檢查繩上索 800X2400mm

www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk

8 安全

9 職業安全口號

10 工傷呈報

11 個人防護裝備

12 最佳安全工友

13 安全口號

14 工傷意外統計

15 安全器具箱

16 最佳安全工友

工作前
需穿合適的個人防護裝備
施工+安全

SW5 工作前 48"X72"

工作前
需穿合適的個人防護裝備
施工+安全

SW6 工作前 48"X72"

- 內容包括：
- 1) 起重裝置辨色檢查表及吊索檢查項目
 - 2) 滅火筒種類及其適用範圍
 - 3) 火警／緊急應變措施
 - 4) 安全訊息及地盤平面圖
 - 5) 體力處理操作
 - 6) 颱風及暴雨之緊急應變
 - 7) 緊急聯絡電話
 - 8) 地盤員工須知
 - 9) 安全要點
 - 10) 工傷呈報事項
 - 11) 安全施工時間及程序
 - 12) 個人防護裝備
 - 13) 安全口號
 - 14) 工傷意外統計
 - 15) 最佳安全工友
 - 16) 安全意見

安全施工程序參考 戶外廣告系列

工地員工須知參考 戶外廣告系列

安全施工程序參考 大型電腦噴畫系列

施工+安全

地盤告示牌：Size 18" x24"

建築地盤

Site Construction

安全吊車及塔式操作手冊

根據建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例第15條,任何人士故意不遵當地使用建築工升降機加裝違法,違例者,一經定罪,最高可被判罰款壹萬五千元正。

公司廣告位

M1050 安全吊重

工程在進行中

行人切勿停留或逗留在地盤範圍內

如有損傷本公司概不負責

不便之處 謹此致歉

公司廣告位

M1051 工程在進行中

注意

NOTICE

地盤出口

SITE ENTRANCE

小心車輛

BEWARE OF TRUCKS

一切車輛,未經本公司許可,不得進入,如有損壞,概不負責。

ALL VEHICLES ARE NOT ALLOWED TO ENTER THIS SITE WITHOUT PERMISSION AND WE WILL NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE SO CAUSED.

公司廣告位

M1052 注意-地盤出口 小心車輛

不便之處 謹此致歉

WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED

本項維修工程,在進行期間,地盤內所有之物料,均須搬移,以便進行維修工程。

THE SITE WORK WILL BE PROCESSED DURING WHICH ALL MATERIALS ON SITE WILL BE MOVED TO ALLOW THE WORK TO BE CARRIED OUT.

WE APOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED FOR ENSURE PLEASE CONTACT OUR SITE REPRESENTATIVE

電話人: _____

公司廣告位

M1053 不便之處 謹此致歉

嚴禁超載

根據建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例第15條,任何人士故意不遵當地使用建築工升降機加裝違法,違例者,一經定罪,最高可被判罰款壹萬五千元正。

OVERLOADING PROHIBITED

Pursuant to section 15(1) of the Builders' Lifts and Tower Working Platforms (Safety) Ordinance, any person who wilfully causes a building lift to be used in contravention of the regulations, is liable on conviction to a fine of \$155,000 maximum.

公司廣告位

M1054 嚴禁超載

自動開土機

嚴禁載人

嚴禁進入開土機架內

不要將物料掉到開土機安全網(SWL)

平斗(送料斗) _____ 公斤

石夾(夾斗) _____ 公斤

吊斗(將車機) _____ 公斤

公司廣告位

M1055 自動開土機

吊船操作安全守則

1. 吊船的安全須由獲准的合格人員操作。

2. 吊船設有防墜安全系統,切勿關閉此系統的運作。

3. 吊船於安裝或維修時,應由經驗之工程師及試驗,此外每架吊船應由負責人士最少檢查一次及每日開工前須檢查所有機件。

4. 所有吊船員工應接受操作吊船的訓練及年滿十八歲以上,他們必須持有安全證書,並獲安全部認可之合格人員之監督下操作。

5. 應妥善吊船設備有良好之維修保養,並應妥善之紀錄以備查閱。

6. 吊船應設有急停,在班安全員及獲准人員,同時負責吊船之安全。

7. 切勿在吊船或吊船平台,發生危險。

8. 在吊船,吊船機架內及機架內均須設有獨立緊急裝置。

公司廣告位

M1056 吊船操作安全守則

注意

維修進行中

請勿接近

不便之處 敬請原諒

ATTENTION

MAINTENANCE WORKS IN PROGRESS

PLEASE KEEP OFF

ANY INCONVENIENCE CAUSED IS REGRETTED

公司廣告位

M1057 維修進行中...敬請原諒

物料吊重機(開土機)

一般安全守則

1. 機架須由具備資格人員檢查合格後,方可使用。
2. 每星期檢查一次,每六個月檢查一次。
3. 吊機四角需裝高2米高之避風或閉門。
4. 安全負重標記,必須裝掛於顯眼處。
5. 閉門必須常保持關閉。
6. 嚴禁載人或物體運行。

公司廣告位

M1058 物料吊重機(開土機)

載人吊重機(工人籠)

一般安全守則

1. 必須由專業工程師每年檢查合格後,方可使用。
2. 每星期必須由專人檢查安全機件。
3. 機門關閉後必須正常運作。
4. 嚴禁人貨混載及超載運行。
5. 只准接受訓練及委任人員駕駛。
6. 如有機件故障請即通知機電人員,不得擅自修理。

公司廣告位

M1059 載人吊重機(工人籠)

工人籠

PASSENGER HOIST

此機停留層數

LANDING FLOOR (S)

樓	樓
F	F
樓	樓
F	F
樓	樓
F	F
樓	樓
F	F
樓	樓
F	F

公司廣告位

M1060 工人籠 此機停留人數

吊人籠

PASSENGER PLATFORM

證書編號: _____

CERT. NO.: _____

安全負重: _____

S.W.L.: _____

限載人數: _____

CAPACITY: _____

檢驗日期: _____

EXAMIN. DATE: _____

公司廣告位

M1061 吊人籠

建築工地升降機及塔式工作平台

BUILDER'S LIFT AND TOWER WORKING PLATFORMS

MAXIMUM NUMBER OF PERSONS (including operators) _____ PERSONS

MAXIMUM HEIGHT: _____ 公尺 (M)

MAXIMUM IN-SERVICE WIND SPEED: _____ 米/秒 (M/S)

WARNING

警告

THE PLATFORM SHALL BE OPERATED BY COMPETENT OPERATOR ONLY

只許由合資格操作員操作工作平台

公司廣告位

M1062 建築工地升降及塔式工作平台

懸空工作平台規例

SUSPENDED WORKING PLATFORMS REGULATION

所船上的人員均須繫安全帶

安全帶須繫於獨立穩固之結構或專項物上

EVERY PERSON RIDING ON A SUSPENDED WORKING PLATFORM SHALL WEAR A SAFETY BELT PROPERLY ATTACHED TO AN INDEPENDENT AND SECURE AN APPROPRIATE ANCHORAGE

每日開工前須檢查所有繩索

ALL WIRE ROPES SHALL BE INSPECTED PRIOR TO COMMENCEMENT OF DAILY WORK

限載人數 _____ PERSON(S) ONLY

安全負重 _____ S.W.L.

檢驗日期 _____ INSPECTION _____

公司廣告位

M1063 懸空工作平台規例

警告

WARNING

禁止載人

NO PASSENGERS ALLOWED

安全負重(S.W.L.)

吊斗 SKID: _____ 公斤 (K.G.)

吊桿 BOOM: _____ 公斤 (K.G.)

操作信號: OPERATION SIGNALS

第一次 Press (Push) _____ 上 (UP)

第二次 Press (Push) _____ 下 (DOWN)

第三次 Press (Push) _____ 停止 (STOP)

公司廣告位

M1064 禁止載人

不得超載

OVERLOADING IS STRICTLY PROHIBITED

安全負重 S.W.L. _____ 公斤 (Kgs.)

限載人數 (包括操作員) _____ 人 (Nos)

公司廣告位

M1065 不得超載

尺寸單位: mm

馬路工程
Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
	TS101 停	7 750 H 9 900 H 12 1200 H		TS115 不准駛入	2 260 D 3 300 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS102 讓	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		TS116 禁止駛入 特許除外	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS103 停	9 900 D		TS117 禁止駛入	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS104 去	9 900 D		TS118 禁止巴士駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS105 停-警崗	6 600 D		TS119 禁止公共小巴駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS106 箭咀向上	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS120 禁止貨車駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS107 箭咀向左	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		禁止汽車駛入，電單車及機動三輪車除外	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS109 箭咀向左下	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		禁止電單車及機動三輪車	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	TS110 箭咀向右下	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS121 巴士專線	7 750 H X 1250 L 9 900 H X 1600 L
	TS111 左轉	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS125 巴士專線	7 750 H X 1250 L 9 900 H X 1600 L
	TS113 慢駛-警崗	8 850 H X 700 L 10 1075 H X 725 L		TS126 巴士專線	7 750 H X 1250 L 9 900 H X 1600 L
	TS114 行人專用區	3 450 D 6 600 D		TS127 巴士專線	5 525 H X 825 L
				TS129	

www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk



www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk



*尺寸單位: mm

馬路工程
Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
	電車專線終止	H L		TS141 禁止超過___M闊車輛駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	輕鐵專線終止	H L		TS147 禁止超過所示長度的車輛或車輛組合駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D
	受風車輛 不准駛入	H L		TS159 禁止超過所示高度的車輛駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D
	TS130 學車者禁止駛入	4 450 D 5 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS164 禁止超過所示總重量(包括貨物)的車輛駛入	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D
	TS131 不准左轉	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS168 禁止超過所示車軸重量(包貨物)的..	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D
	TS133 不准掉頭	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS174 速度限制___KM/H	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D
	TS134 行人止步	4 450 D 6 600 D		TS180 行人徑及單車或三輪車徑,禁止汽車駛入	3 300 D 6 600 D
	TS136 禁止行人,手推車,單車及三輪車進入	4 450 D 6 600 D		TS181 只准單車及三輪車通行..	3 300 H 4 450 H 6 600 H
	TS137 禁止單車及三輪車進入	3 300 H 4 450 H 6 600 H		行人徑及供多輪車使用的道路,禁止汽車駛入	3 300 D 6 600 D
	TS138 禁止響號	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		供多輛車使用的道路或場地,禁止汽車駛入	3 300 D 6 600 D
	TS139 不准超車	4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		TS182 單程行車	4 450 H X 300 L 6 675 H X 570 L
	TS140 除超車外,靠左線行駛	6 625 H X 925 L		TS183 不准停車	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D

*尺寸單位：mm

馬路工程
Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 TS184	● TS184 禁止在____時間內停車	600 H X 1000 L	 TS222	● TS222 車輛出口處	600 H X 650 L
 TS189	● TS189 不准停車區--全日	600 H X 1000 L	 TS223	● TS223 不准駛出	600 H X 650 L
 TS192	● TS192 禁止在____內停車	600 H X 1000 L	 TS224	● TS224 不准駛入	600 H X 650 L
 TS200	● TS200 禁止小巴在所示時段內停車	300 H X 600 L	 TS225	● TS225 騎單車者必須下車...	300 H X 600 L
		600 H X 900 L			450 H X 900 L
 TS214	● TS214 禁止小巴停車區--終止	600 H X 1000 L	 TS	● 臨時行車路線	H L
 TS216	● TS216 路肩	1000 H X 2000 L	 TS	● 除緊急事故外，不准使用避車處	H L
 TS	● 除緊急事故外，不准使用避車處	H L	 TS227	● TS227 騎單車或三輪車者必須下車	300 D 600 D
 TS217	● TS217 錐形臨時路標	750 H 1000 H	 TS228	● TS228 限制騎單車區的終止	200H X 225L 400H X 475L 600H X 700L
 TS218	● TS218 杆柱形臨時路標	750 H 1000 H	 TS235	● TS235 學校交通安全隊..	600 H 700 L
 TS219	● TS219 紅燈亮時 在此等待	725 H X 825 L	 TS269	● TS269 不准換線	700 H X 1625 L 1050 H X 2425 L
 TS220	● TS220 道路封閉	525 H X 1250 L	 TS270	● TS270 禁止載有危險物品的車輛駛入	700 H X 1475 L
 TS221	● TS221 車輛入口處	600 H X 650 L			 TS271

www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk


www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk

*尺寸單位: mm

馬路工程
Traffic sign



標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 TS272	● TS272 專利巴士(前面大路有巴士線)單線型	5 525 H X 1600 L	 TS329	● TS329 新界的士營業範圍終止界	2 275 H X 350 L 4 450 H X 550 L
 TS280	● TS280 私家車,小巴及輕型貨車泊車處	2 250H X 250L 5 500H X 500L 7 750H X 750L	 TS	● 大嶼山的士營業範圍終止界線	2 275 H X 350 L 4 450 H X 550 L
 TS281	● TS281 貨車泊車處	3 375H X 250L 7 700H X 500L 10 1075H X 750L	 TS333	● TS333 輕鐵列車或電車專用區	1 125H X 225L 2 200H X 375L 2(5) 250H X 450L 3 300H X 550L 3(7) 375H X 675L 5 500H X 900L
 TS282	● TS282 巴士泊車處	3 375H X 250L 7 700H X 500L 10 1075H X 750L	 TS353	● TS353 快速公路的起點和延續部分	6 675H X 675L 9 900H X 900L 11 1125H X 1125L
 TS286	● TS286 不准泊車	2 200 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D	 TS354	● TS354 快速公路終點	6 675H X 675L 9 900H X 900L 11 1125H X 1125L
 TS287	● TS287 暫時禁止泊車	600 H X 700 L	 TS	● 幹線號碼	H L
 TS289	● TS289 指定類別車輛泊車處	425 H X 550 L	 TS363	● TS363 道路速度限制50KM/H	3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D
 TS320	● TS320 紅色小巴中途站	250 H X 350 L	 TS401	● TS401 前面有停車或讓路標誌	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
 TS321	● TS321 綠色小巴中途站	250 H X 350 L	 TS402	● TS402 左方車輛併入	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
 TS322	● TS322 紅色小巴終站	350 H X 600 L	 TS404	● TS404 與右方車輛匯合	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
 TS323	● TS323 綠色小巴終站	350 H X 600 L	 TS	● 左方車輛併入	H L
 TS324	● TS324 的士站	350 H X 700 L	 TS	● 右方車輛匯合	H L

尺寸單位: mm

馬路工程
Traffic sign




標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
	● TS406 分隔車道終止	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS425 迴旋處在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS407 雙程行車	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS427 前面有向下斜路 1:8	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS408 交通燈號在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS430 前面有向上斜路 1:5	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS410 前面左彎	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS434 前面路面不平	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS412 前面是先右轉的連續彎路	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS442 前面有高度限制 4.4 m	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS414 道路向左急轉	4 400 H 8 800 H 12 1200 L		● TS460 前面有行人在行車道上	3 300 H 4 450 H 6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS415 前面道路兩邊收窄	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS461 前面有行人過路處	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS416 前面道路右邊收窄	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS462 前面有傷殘人士	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS418 十字路口在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS463 小心兒童	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS419 T型路口在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS464 前面路上有馬匹	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS421 小路在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS466 前面有火車橫過,並有閘門或柵欄	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H
	● TS423 交錯路口在前	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H		● TS467 前面有架空電纜	6 600 H 7 750 H 9 900 H 12 1200 H


*尺寸單位: mm

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 <p>● TS468 前面有低飛的飛機, 或有突發的飛機噪音</p>		6 600 H	 <p>● TS491 前面有道路工程</p>		6 600 H
		7 750 H			7 750 H
		9 900 H			9 900 H
		12 1200 H			12 1200 H
 <p>● TS469 前面岸邊或河邊</p>		6 600 H	 <p>● TS492 前面右邊行車線封閉</p>		6 600 H
		7 750 H			7 750 H
		9 900 H			9 900 H
		12 1200 H			12 1200 H
 <p>● TS470 專利巴士 前面有巴士線</p>		750 H X 750 L	 <p>● TS495 前面只能使用左邊行車線</p>		6 600 H
		1000 H X 1000 L			7 750 H
					9 900 H
					12 1200 H
 <p>● TS471 專利巴士(前面大路有巴士線)</p>		750 H X 750 L	 <p>● TS498 前面中間行車線封閉</p>		6 600 H
		1000 H X 1000 L			7 750 H
					9 900 H
					12 1200 H
 <p>● TS477 所有巴士(前面有巴士線)</p>		750 H X 750 L	 <p>● TS499 前面右邊行車線封閉</p>		6 600 H
		1000 H X 1000 L			7 750 H
					9 900 H
					12 1200 H
 <p>● TS481 警告過路行人的標誌牌</p>		600 H X 725 L	 <p>● TS501 前面改入另一行車道</p>		6 600 H
					7 750 H
 <p>● TS484 給騎單車者的指示</p>		225 H X 525 L	 <p>● TS503 向左急轉的臨時措施</p>		2 200H X 900L
					4 400H X 1800L
					8 800H X 3600L
 <p>● TS485 給在斜路上騎單車者的指示</p>		300 H X 800 L	 <p>● TS504 行車線或道路臨時封閉</p>		1 150 H X 1250 L
					3 300 H X 1250 L
 <p>● TS486 前面有石塊下墜的危險</p>		6 600 H	 <p>● TS505 道路起伏</p>		6 675 H X 1300 L
		7 750 H			
		9 900 H			
 <p>● TS488 前面有鬆脫碎石</p>		6 600 H	 <p>● TS506 前面道路起伏</p>		5 500 H X 1350 L
		7 750 H			
		9 900 H			
		12 1200 H			
 <p>● TS489 前面路滑</p>		6 600 H	 <p>● TS507 慢駛 柏油未乾</p>		9 900 H X 950 L
		7 750 H			
		9 900 H			
		12 1200 H			
 <p>● TS490 前面有其他危險</p>		6 600 H	 <p>● TS508 前面道路封閉</p>		6 650 H X 1350 L
		7 750 H			
		9 900 H			
		12 1200 H			8 875 H X 1850 L

*尺寸單位: mm

警告標誌

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 TS509	● TS509 前面有人手操作的臨時“停,去”字標誌	6 650 H X 1550 L
 TS510	● TS510 行人過路線臨時封閉	4 450 H X 800 L
 TS511	● TS511 臨時行人路線	5 500 H X 800 L
 TS513	● TS513 行人(向左或向右方)	5 500 H X 800 L
 TS514	● TS514 表示路邊或路邊物件的標誌	H L
 TS	● 分隔車路的道路中央分隔帶	H L
 TS515	● TS515 慢駛 行人	6 600 H X 825 L
 45. TS517	● TS517 慢駛 工地出入口	9 925 H X 1400 L
 TS	● 請用對面行人路	5 500 H X 800 L
 TS519	● TS519 前面有霧	6 7 9 12 600 H 750 H 900 H 1200 H
 TS520	● TS520 前面有單車	3 4 6 7 9 12 300 H 450 H 600 H 750 H 900 H 1200 H
 TS521	● TS521 前面有兒童 請停車	4 6 450 D 600 D

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 TS	● 前面有西北鐵路車輛或電車專線	6 600 H X 725 L
 TS	● 前面主路有西北鐵路或電車	6 600 H X 725 L
 TS524	● TS524 前面有輕鐵列車或電車橫過路口	H L
 TS535	● TS535 路面凹凸不平	6 7 9 12 600 H 750 H 900 H 1200 H
 TS542	● TS542 所有巴士 前面大路有巴士線	7 10 750 H 1000 H X 1000 L
 TS558	● TS558 交通意外黑點	6 7 9 12 600 H 750 H 900 H 1200 H

緊急車輛通道



斜坡告示






馬路工程

Traffic sign

臨時標誌

*尺寸單位: mm







馬路工程
Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
	● TS588 道路向右急轉 箭嘴方向相反向左	1350 H X 950 L		● TS613 "交通調查站"停車	925 H X 1325 L
	● TS591 前面右彎 (箭嘴方向相反,向左彎)	1075 H X 1475 L		● TS614 前面有交通調查站 準備隨時停車	925 H X 1300 L
	● 小心行人	H L		● TS615 此路不通	450 H X 450 L 525 H X 525 L
	● TS601 發生交通意外	950 H X 800 L		● TS616 左邊道路不通	450 H X 525 L 525 H X 625 L
	● TS602 車輛可取道任何一邊 到達同一終點	2 260 D 3 300 D 4 450 D 6 600 D 7 750 D 9 900 D 12 1200 D		● TS618 前面路口各行車線的去向	2 600H X 1100L 4 900H X 1650L 8 1200H X 2200L
	● TS603 分隔車路在前	5 550 H X 1150 L 8 875 H X 1850 L		● TS620 車輛可在此處停候,讓 其他車輛駛過	450 H X 500 L
	● TS604 設有避車處單行路	7 700 H X 825 L		● TS621 警察路障	900 H X 1100 L
	● TS605 三百米倒數標示	7 720 H X 420 L 12 1200 H X 700 L		● TS625 汽車渡輪碼頭方向	2 200H X 525L 3 300H X 775L 4 400H X 1050L
	● TS606 200米倒數標誌	7 720 H X 420 L 12 1200 H X 700 L		● TS628 泊車處方向	3 325H X 500L 4 475H X 775L 6 650H X 1025L
	● TS607 100米倒數標誌	7 720 H X 420 L 12 1200 H X 700 L		● TS634 機場方向	530 H X 953 L
	● TS611 提醒駕駛人選擇行車 線	9 900 H X 750 L 12 1200 H X 1000 L		● 地下鐵路車站入口方向	H L
	● TS612 交通調查站位置	500 H X 1300 L		● 單車線	H L

*尺寸單位: mm

馬路工程

Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號	標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 天星小輪 TS	行人路線	H L	 前往此區者 不在此限 TS711	● TS711 前往此區而無其它道路可行者不在此限	4 450H X 575L 6 600H X 775L 7 750H X 975L 9 900H X 1150L 1(5) 150H X 650L
 隧道 TS650	● TS650 隧道入口方向	3 350 H X 875 L	 7am-9am 上午七時至下午九時 TS716	● TS716 時間字牌	1(7) 175H X 800L 2 250H X 1200L 3 350H X 1600L
 TS	● 傷殘人士設施, 或適合傷殘人士使用的路線或入口	H L	 TS733	● TS733 受限制的方向(方向可以相反)	1 175 H X 300 L 2 225 H X 400 L
 TS670	● TS670 快速公路延續及幹線號碼	6 650 H X 1250 L	 TS735	● TS735 左右兩個方向均受限制	1 175 H X 400 L 2 225 H X 525 L
 改道終止 TS681	● TS681 改道終止, 使用原來路線	3 325H X 500L 4 450H X 700L 6 675H X 1025L 8 875H X 1375L 13 1325H X 2050L 22 2200H X 3400L	 分隔車路 TS736	● TS736 前面分隔車路	3 325H X 475L 4 450H X 675L 5 550H X 825L 6 660H X 1000L
 改道車輛 TS682	● TS682 交通改道的臨時行車路線	3 325H X 675L 4 450H X 900L 6 675H X 1350L 8 875H X 1800L 13 1325H X 2700L 22 2200H X 4500L	 REDUCE SPEED NOW 開始減速 TS737	● TS737 開始減速	4 450H X 725L 5 550H X 900L 6 660H X 1075L 8 875H X 1425L
 交通改道 TS683	● TS683 交通改道的臨時行車路線	3 325H X 675L 4 450H X 900L 6 675H X 1350L 8 875H X 1800L 13 1325H X 2700L 22 2200H X 4500L	 Ahead 前面 50 km/h TS	● 前面降低速度限制	H L H L
 改道 TS685	● TS685 臨時行車路線	3 350H X 500L 4 475H X 700L 7 700H X 1025L 9 925H X 1375L 14 1400H X 2050L 23 2325H X 3400L	 單排行車 TS738	● TS738 各方面均為單排行車	3 325H X 475L 4 450H X 650L 5 550H X 800L 6 650H X 950L
 改道 200m 二百米 TS689	● TS689 在前面改道行駛	4 450H X 525L 6 600H X 700L 9 900H X 1025L 12 1200H X 1375L 18 1800H X 2050L 30 3000H X 3400L	 單行路 TS739	● TS739 只可單線行車	3 325H X 450L 4 450H X 575L 5 550H X 725L 6 675H X 875L
 逾十二公噸 TS704	● TS704 車輛總重量限制	1 175H X 400L 2 250H X 600L 3 350H X 800L 4 425H X 1000L	 學校 TS740	● TS740 前面有兒童前往學校或放學	2 250H X 300L 3 350H X 425L 4 425H X 525L 5 500H X 625L
 單程路 TS707	● TS707 前面單程路	2 250H X 375L 3 350H X 500L 4 425H X 625L 5 500H X 750L	 遊樂場 TS741	● TS741 附近有兒童遊樂場	2 250H X 475L 3 350H X 625L 4 425H X 800L 5 500H X 950L
 專利巴士例外 TS708	● TS708 專利巴士除外	3 325H X 725L 4 450H X 950L 5 550H X 1200L 6 660H X 1400L	 發生意外 TS743	● TS743 發生意外	2 250H X 475L 3 350H X 650L 4 425H X 800L 5 500H X 950L

www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk





www.gullane.com.hk





www.gullane.com.hk

www.gullane.com.hk

*尺寸單位: mm

馬路工程
Traffic sign

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 路面鬆綫 TS752	● TS752 前面路面鬆綫工程	3 325H X 475L
		4 450H X 650L
		5 550H X 800L
		6 650H X 950L
 鋪築路面 TS757	● TS757 前面路面鋪築工程	3 325H X 475L
		4 450H X 650L
		5 550H X 800L
 地盤進路 TS758	● TS758 地盤進路	3 325H X 475L
		4 450H X 650L
		5 550H X 800L
		6 650H X 950L
 終止 TS767	● TS767 道路工程範圍終止	2 250H X 275L
		3 350H X 375L
		4 425H X 450L
		5 500H X 550L
 四百米 TS772	● TS772 離危險處的距離	3 350H X 500L
		4 425H X 625L
		5 500H X 750L
		6 675H X 1000L
		7 750H X 1275L
 此段 兩公里 TS785	● TS785 危險範圍的長度	3 375H X 375L
		5 500H X 500L
		6 625H X 625L
		7 750H X 750L
 五十米前 讓路 TS796	● TS796 離讓路線的距離(30米前停車)	6 600H X 650L
		7 750H X 800L
		9 900H X 950L
		12 1200H X 1275L
		15 1500H X 1650L
 一百米前 停車 TS797	● TS797 離停車線的距離(100米前停車)	6 600H X 650L
		7 750H X 800L
		9 900H X 950L
		12 1200H X 1275L
 一公里半內 低波行車 TS801	● TS801 在距離內用低波行車	6 600H X 775L
		7 750H X 975L
		9 900H X 1150L
 低波行車 TS806	● TS806 低波行車	4 450H X 650L
		5 550H X 800L
		6 650H X 950L
 繼續 低波行車 TS807	● TS807 繼續用低波行車	6 600H X 650L
		7 750H X 800L
		9 900H X 950L
 安全高度 五米 TS810	● TS810 說明標誌 3 3 的安全高度字牌	6 600H X 650L
		7 750H X 800L
		9 900H X 950L

標誌及編號	道路語言	尺寸及大小編號
 TS 前面有偵察衝紅燈 / 超速攝影機	●	H
		L
 CONTROL ZONE 管制區 TS	● 偵察衝紅燈攝影機管制區	H
		L
 貨車 TS814	● TS814 受限制的車輛類別	1 175H X 400L
		2 250H X 600L
		3 350H X 800L
		4 425H X 1000L
		5 500H X 1200L
 新界的士 TS818	● TS818 新界的士站	1 175 X 325
		2 250 X 450
		H
 第一、二、五類 TS820	● TS820 危險物品類別	2 250H X 650L
		3 350H X 850L
		4 425H X 1075L
		5 500H X 1275L
		H
 市區的士 TS	● 市區的士站	H
		L
 大嶼山的士 TS	● 大嶼山的士站	H
		L
 上午七時至下午九時 TS858	● TS858 時間字牌7:30-9AM	H
		L
 上午 7 中午 12 TS2131	● TS2131 禁止在所示時間內停車	600 X 750
		H
 上午 7 下午 7 TS2133	● TS2133 禁止在所示時間內停車	600 X 750
		H
 24 hrs 全日 TS2137	● TS2137 「不准停車區」全日	600 X 750
		H
 終止 TS2139	● TS2139 「不准停車區」終止	600 X 750
		H

方向標誌



左圖：

簡單的預告方向標誌，指示目的地。

最右及右圖：

預告方向標誌，其上可能畫有路口的簡單圖形。通往路口的道路愈重要，標誌上的線條便愈粗。



最右及右圖：

設在較高速的多層道路路口前的方向標誌，這類標誌通常在路口最少半公里前及減速車道的起點設立。



上圖：設在迴旋處前的預告方向標誌，說明各出口的路線安排。標誌牌上綠色部份表示前往快速公路的出口。



左圖：

預告方向標誌，也可用以預先警告前面有某種禁制或危險。

右圖：

預告方向標誌或路面標記，也可用以說明各行車線資料。



在交通繁忙的道路，可能設有架空的方向標誌位於地區名稱下的箭咀，表示「現應選定目的地，並進入正確的行車線」。

過海隧道標誌各以東、中及西文字指示，通往個別海底隧道的方向。位於地區名稱下面的箭咀，表示「現應選定目的地，並進入正確的行車線」。



在路口設置的箭咀形方向標誌，指示轉彎可往所述的地方。

往快速公路的方向標誌。附有主幹路編號及快速公路圖案

臨時行車路線的方向標誌

www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk
www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk
www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk www.gullane.com.hk



反光提示牌 9" x 12"



工程清潔牌 930MM x 310mm

馬路工程牌



永久性 Class 1 路牌


臨時及永久性交通路牌 符合路政署 Class 1 或 Class 2 標準



去牌及鐵架



緊急車輛通道




工程致歉牌



完工日期通知



改道牌



土木工程署工程牌 (C1003 - Size A: 900 x 2500)



www.gullane.com.hk

施工安全

SAFE WORK CYCLE

工作前 需穿合適的個人防護裝備



Kin Shing Construction Co. Ltd.

建成建築有限公司
Reconstruction of Wong Shek and
Ko Lau Wan Public Piers
工程編號: CV/2004/02

基礎施工經驗

地下工作 掘地工作 基礎工作

工作前
需檢查個人防護裝備



整理整頓 整安全



施工加安全佈景板 (1700 X 600)

危害鑒別活動表 (450 x 600)



公司廣告位

危害鑒別活動表 (KYK)	
工作詳情:	
危險項目	安全行動
公司/行業:	負責人/工作人數

工作安全鏡子 (4 x 6')

絲綢印刷 SILK SCREEN PRINTING

安全標誌 SAFETY SIGNS & LABELS



TRAFFIC SIGN 交通告示



COLOR SPARYING



▲ 路政署環保告示

